



BOCAL

INBOUW EN DOORKIJK HAARDEN

In deze brochure een overzicht van het totale Bocal assortiment inbouw en doorkijkhaarden. Iedere Bocal haard is van hoogstaande kwaliteit en met de allernieuwste gastechnieken een duurzaam multifunctioneel apparaat. Alle Bocal apparaten worden vanaf het begin tot het eindproduct in één fabriek gemaakt en ondergaan een intensieve nacontrole. De zekerheid van reeds jaren een vertrouwde naam. Vraag uw dealer naar de voordelen.



DESIGNSERIE
pagina 3/5

FLATLINESERIE
pagina 6/9

MAXIFLAMESERIE
pagina 10/11

MODERNSERIE
pagina 12/13

CLASSICSERIE
pagina 14/16

ALGEMENE INFO/MATEN
pagina 17/19



Elektronische
afstandsbediening
op de Bocal K65MD

- Automatische ontsteking zonder permanente waakvlam
- Radiografisch (grote afstand)
- Exacte, digitale temperatuurcontrole in een straal van +/- 15 meter rondom het toestel.
- Klokthermostaat
- Countdown timer
- Kinderslot
- Ventilator regeling 2 standen



Bocal K65MD, Deze doorkijkhaard met een breedte van in het totaal 138 cm is uitermate geschikt als rookvrij haard waar u van beide zijde van de huiskamer kunt genieten van sfeer en warmte. Deze haard heeft een zeer geringe inbouwdiepte 26,5cm en volledig vervaardigd van RVS de ramen incl. deur zijn gemakkelijk te openen (gasdrukveren) alweer een goed idee van Bocal.

Sfeer
Warmte
en Design



Gas besparen met een Bocal Inbouwhaard

Vanzelfsprekend is in de doorsnee woning geen c.v. installatie meer weg te denken, echter u mist de gezelligheid en de sfeer. Niet in iedere woning is een schoorsteen aanwezig, met de komst van de gesloten gastoestellen met muurdoorvoer is het in de meeste gevallen nu mogelijk een dergelijke haard te plaatsen.

Bocal K65M, gesloten systeem deze wand-inbouwhaard maakt uw interieur ruimtelijk, sfeervol en.....warm vandaar de naam sfeerinterieurverwarmer. Deze designhaard heeft een volledig RVS binnenwerk waardoor deze haard een zeer grote levensduur heeft de haard heeft gas-gedempte deur sluitingen waardoor in één beweging de gehele ruif te openen is.



Bocal K45MD, gesloten systeem inbouw doorkijkhaard met aan beide zijden telescoop verende ramen een technisch "inzicht" met een schitterend "doorzicht". Deze haard is tevens leverbaar in een frontuitvoering en is alleen te leveren met lavasteentjes.



Bocal K109MF, gesloten systeem inbouwhaard door zijn hoge capaciteit en zijn afmeting is deze haard bijzonder geschikt als hoofdverwarming, echter wel voor de grotere huiskamer. Het dieper liggende raam, geeft door het zwarte kader een nog beter vuureffect. Het inox buitenkader maakt dit tot een perfect geheel. (Meerdere modellen uit deze serie blz.7).



Bocal FLATLINE serie. De Flatline serie bestaat uit de modellen zoals afgebeeld op deze pagina van links naar rechts K6MF - K99MF - K96MF en de K109MF (blz.6). Een serie design haarden met verdiept raam. U kunt bij deze haarden kiezen voor de nieuwste type houtblokken in de vorm van wijnranken of lavastenen.

Sfeer
Warmte
en Design



Bocal K96MF, gesloten systeem inbouw gashaard met rechte ruit. Deze rendementshaard is uitermate geschikt voor inbouw in een marmeren schouw standaard geleverd met de nieuwste generatie houtblokken (wijranken) of stenenvuur. Ook hierbij is gekeken naar de functionaliteit van deze haard men kan deze haard ook mooi plaatsen in een wand.



Voordelen MF / MMF serie

- Ingebouwde 'zelfdenkende' geruisloze ventilator waardoor het niet meer nodig is om roosters te plaatsen.
- Volledig geëmailleerd binnenwerk.
- Multifunctionele radiografische afstandsbediening.
- Automatische piëzo ontsteking (geen waakvlam)
- Laag gasverbruik hoog rendement 86%
- Thermostaat / klokthermostaat / Timer

Alle Bocal Inbouwhaarden zijn toepasbaar in de wand of voorzetwand.

Vanzelfsprekend ook met de combinatie van een marmeren schouw.

De Bocal dealer kan desgewenst alle schouwen leveren op maat. Kortom met afvoer via een bestaand schoorsteenkanaal of als gesloten toestel door de wand, schept veel mogelijkheden om de sfeer en gezelligheid in huis te halen.

Inclusief de gas-besparing betekent Bocal investeren met rendement.



Bocal K109MMF, gesloten systeem inbouw gashaard met rechte ruit. Deze inbouwhaard heeft een maximaal vlammenbesied en een uitermate goed rendement laag gasverbruik maar toch een schitterend vuurbeeld en een behaaglijke warmte. Deze inbouwhaard is alleen leverbaar met lavastenen en heeft een breedte van 112 cm en een maximale capaciteit van 6kW



Bocal K99MMF. Een gesloten toestel met een lage capaciteit 5,5 kW en een maximaal vlammenbeeld ook dit model is van de nieuwste Maxiflame serie zoals de K109MMF hoog rendement maar ook een laag gasverbruik dat betekent gasbesparen met Bocal. Ook dit model is alleen leverbaar met lavastenen.



Bocal K99M. Deze inbouw gashaard met een breedtevuur van bijzondere allure. Dit model met zijn geringe inbouwdiepte (31cm) maakt deze haard zeer multifunctioneel. Bovendien is het niet nodig om roosters te plaatsen de K99M heeft standaard een convectiemantel. De K99M is alleen leverbaar met lavastenen uiteraard werkt deze haard met een radiografische afstandsbediening.



Waarom een Bocal inbouwhaard?

In de voor en natijd of bij winters met een hoge buitentemperatuur, is het ideaal om het woonvertrek te verwarmen met een gezellige inbouwhaard van Bocal. Een van de weinige fabrieken in Europa, met 60 jaar gaservaring atwaar alle apparaten van het begin tot en met het eindproduct in één fabriek gemaakt worden. Alle binnenwerken van de toestellen worden geïmilleerd dus..... als u kiest voor duurzaamheid kiest u voor Bocal.

Bocal K19M, gesloten systeem inbouw gashaard met panoramisch front voorzien van vermiculite houtvuur sfeerbrander en radiografische afstandsbediening. Deze unieke haard heeft het perfecte vuurbeeld! Niet van echt te onderscheiden weer zo 'n exclusief idee van Bocal kwaliteit met sfeer en warmte tegelijk.



Bocal K96M, gesloten inbouwhaard met vlakke ruit - geruisloze ventilator en afstandsbediening. Deze haard heeft zoals bijna alle Bocal inbouwhaarden een geëmailleerd binnenwerk waardoor U van een lange levensduur verzekerd bent. De K96M is qua design volledig vernieuwd. (Voor groter maat en hogere capaciteit zie technische specificatie K100M).



Bocal K98M/K110M. Reeds vele jaren een belangrijk model in het Bocal assortiment, echter wel in een geheel vernieuwde uitvoering. Door zijn halfronde ruit heeft men aan beide zijde van de haard een prima vuurbeeld. Voor grotere maat en capaciteit zie maatberekening K110M.



Bocal K6E, open systeem inbouw gashaard met rechte ruit. Deze inbouwhaard is uitermate geschikt voor de minder grote vertrekken of schouwen. Deze haard alleen maar leverbaar met houtblokken. Deze inbouwhaard werkt volgens het systeem (open verbranding) kiest u voor een gesloten systeem kijk dan naar de K6MF



Wat is dan de besparing ?

Een CV. installatie moet in zijn totaal een geheel circuit doorlopen om de woning op de gewenste temperatuur te brengen waardoor veel warmte verlies ontstaat.

Daarom is het ideaal om in de voor en natijd een CV assistent in huis te hebben als warmte aanvulling en wat heel belangrijk is, als gezellige sfeerbrenger en waant u zich rondom de open haard.

De realistische vuurbeelden van Bocal doen niets onder voor het traditionele hout-blokkenvuur.

Het gemiddelde verbruik van een Bocal 8Kw is 1,2 M³ gas per uur terwijl een CV installatie in de wintermaanden zeker 2,5 tot 3 m³ gemiddeld per uur verbruikt .

Dus een volwaardig verbrandingsstoestel en niet uitsluitend een sfeervuurtje.



Model K6MF
 H 600 x B 600 D 445 mm
 Dubbele vermiculiet steenwand
 Capaciteit 3,3kW
 Geïmproviseerde convectiekamer
 Zelfkloppende gasvluis afvoer
 Draadroze afbrandbedekking
 Kleur: zwart / zwart metaal
 Leverbaar ook op maat
 Leverbaar ook op maat



Model K9MF/MMF
 H 800 x B 800 D 445 mm
 Dubbele vermiculiet steenwand
 Capaciteit 5,3kW / 4kW max. 3,3kW
 MMF serie afval afvoer
 Geïmproviseerde convectiekamer
 Zelfkloppende gasvluis afvoer
 Draadroze afbrandbedekking
 Kleur: zwart / zwart metaal
 Leverbaar ook op maat
 Leverbaar ook op maat




Model K6M/K6E
 H 600 x B 600 D 410 mm
 E-waai open systeem 55 mm diepte
 Dubbele vermiculiet steenwand
 Capaciteit 3,5kW open systeem 3,5kW
 Geïmproviseerde convectiekamer
 Zelfkloppende gasvluis afvoer
 Draadroze afbrandbedekking
 Kleur: zwart / zwart metaal
 Leverbaar ook op maat
 Leverbaar ook op maat



Model K9M
 H 800 x B 800 D 410 mm
 Dubbele vermiculiet steenwand
 Capaciteit 3,3kW
 Geïmproviseerde convectiekamer
 Zelfkloppende gasvluis afvoer
 Draadroze afbrandbedekking
 Kleur: zwart / zwart metaal
 Leverbaar ook op maat
 Leverbaar ook op maat



Model K96MF
 H 800 x B 800 D 445 mm
 Dubbele vermiculiet steenwand
 Capaciteit 3,3kW max.
 Geïmproviseerde convectiekamer
 Zelfkloppende gasvluis afvoer
 Draadroze afbrandbedekking
 Kleur: zwart / zwart metaal
 Leverbaar ook op maat
 Leverbaar ook op maat



Model K109M/MMF
 H 800 x B 900 D 445 mm
 Dubbele vermiculiet steenwand
 Capaciteit 4,5kW / MMF max. 4kW
 MMF serie afval afvoer
 Geïmproviseerde convectiekamer
 Zelfkloppende gasvluis afvoer
 Draadroze afbrandbedekking
 Kleur: zwart / zwart metaal
 Leverbaar ook op maat
 Leverbaar ook op maat



Model K96M/K96E
 H 800 x B 800 D 410 mm
 E-waai open systeem 55 mm diepte
 Dubbele vermiculiet steenwand
 Capaciteit 3,5kW open systeem 3,5kW
 Geïmproviseerde convectiekamer
 Zelfkloppende gasvluis afvoer
 Draadroze afbrandbedekking
 Kleur: zwart / zwart metaal
 Leverbaar ook op maat
 Leverbaar ook op maat



Model K19M
 H 700 x B 800 D 410 mm
 Dubbele vermiculiet steenwand
 Capaciteit 3,4kW max.
 Geïmproviseerde convectiekamer
 Zelfkloppende gasvluis afvoer
 Draadroze afbrandbedekking
 Kleur: zwart / zwart metaal
 Leverbaar ook op maat
 Leverbaar ook op maat




Model K98M/K98E
 H 800 x B 800 D 410 mm
 E-waai open systeem 55 mm diepte
 Dubbele vermiculiet steenwand
 Capaciteit 3,5kW open systeem 3,5kW
 Geïmproviseerde convectiekamer
 Zelfkloppende gasvluis afvoer
 Draadroze afbrandbedekking
 Kleur: zwart / zwart metaal
 Leverbaar ook op maat
 Leverbaar ook op maat




Model K65M/K65MD
 H 800 x B 1000 D 410 mm
 Enkele steenwand
 Capaciteit 4kW max.
 Binnenvak volledig vervuld met RVS
 Gas geleidinge door uitgang
 Draadroze afbrandbedekking
 Kleur: zwart / optional te kiezen roestvrij
 Leverbaar ook op maat
 Leverbaar ook op maat



Model K45M/K45MD
 H 800 x B 1000 D 410 mm
 Enkele steenwand
 Capaciteit 4,3kW max.
 Binnenvak volledig vervuld met RVS
 Gas geleidinge door uitgang
 Draadroze afbrandbedekking
 Kleur: zwart / optional te kiezen roestvrij
 Leverbaar ook op maat
 Leverbaar ook op maat



Model K100E /K110ME
 H 800 x B 1400 D 410 mm
 Zelfe vullende gasvluis afvoer
 Alleen gasvluis model
 E-waai open systeem 55 mm diepte
 Dubbele vermiculiet steenwand
 Capaciteit 4,3kW open systeem 3,0kW
 Geïmproviseerde convectiekamer
 Zelfkloppende gasvluis afvoer
 Draadroze afbrandbedekking
 Kleur: zwart / zwart metaal
 Leverbaar ook op maat
 Leverbaar ook op maat



BOCAL... Als eerste op de Nederlandse markt en nog steeds vernieuwend!

Bocal heeft zich in de afgelopen jaren een uitstekende reputatie weten op te bouwen op het gebied van warmte-technologie en biedt een gamma vrijstaande - gewal en inbouwhaarden die variëren van 5 tot 11 kW.

Deze nieuwe generatie inbouwhaarden zijn uitgerust met een revolutionaire brander nauwelijks te onderscheiden van een echt haardvuur.

Voor een woonkorf of op hoog niveau verandert de inbouwhaard uw perceel in een comfortabele paradijs. De lucht wordt anderszins aangevoerd en langs de verbrandingskamer gevoerd. Een geluidsdichte ventilator stuwt de rookvrij verwarmde lucht de woonkamer in. Het Bocal-programma zorgt zowel de traditionele inbouwhaarden met schoorsteenaan sluiting als inbouwhaarden met inbouwdoorgang. Bij inbouwhaarden met een inbouwdoorgang is het verbrandingsproces volledig afgescheiden van de kamervlucht. De buitenlucht wordt aangevoerd en de verbrandings-gassen naar buiten afgevoerd door een concentratie buizensysteem.

De inbouwhaarden (M, MF, MMF en E serie) zijn uitgerust met een RF-afstandsbediening met elektronische ontsteking zonder permanente waakvlam en een digitale thermostaat met instelbare weekprogramma's.

De Bocal inbouwhaarden dragen het VR kwaliteitslabel hetgeen waarborg staat voor:

- Verbeterd Rendement.
- Betrouwbaarheid.
- Kwaliteit.
- Duurzaamheid.

Een garantie voor het rationeel gebruik van energie en de bescherming van het milieu.

Ek tostaat bezitwoord aan de Europese richtlijnen en draagt een CE markering.



Pluspunten Bocal

- Toepasbaar in ieder interieur.
- Verkrijgbaar in een groot aantal capaciteiten.
- CE-Keur, een waarborg voor kwaliteit.
- Leverbaar in aardgas of butaan/propan.
- Verbrandingswater bezinnen en buitenkant geïmalleerd.
- Thermische roeging - Pilze-ontsteking.
- Thermische bewaaging - VR (Vetbetend Rendement).
- Volledige* garantie van 1 jaar. (*Zie garantie-bepaling)

De elektronische afstandsbediening (RF)

- Automatische ontsteking zonder permanente waakvlam.
- Exacte, digitale temperatuurregeling in een straal van 4-10 Meter rond het toestel.
- Draadloze instelling van de vlamhoogte (hoog/laag).
- Draadloze instelling van de blower ventilator (hoog/laag).



Vier verschillende manieren van werken:


- 1 - AANLIET onafhankelijk van omgevingsomgeving.
- 2 - Thermostatisch aanliet.
- 3 - Weekprogramma programmeerbaar.
- 4 - Countdown timer.

De serie inbouwhaarden van Bocal zijn sterk in haar soort. De verschillende skeletvormen geven de Bocal inbouwhaarden een geweldige warmteopaciteit. De ingebouwde sfeerbranders zorgen voor de heerlijkheid van een warm vuur. Dus... Met minder warmte ook een zelfde vuurbeeld. Met deze geavanceerde technieken van Bocal spreken we met recht van "Bocal zorgt voor sfeer en warmte tegelijk".

Alle concentratie rookgasafvoer-materiaal, voor de Bocal inbouwhaarden met het gesloten verbrandingsstelsel, zijn uit roestvrij lezerbaar. Dat is het type Bocal gashaard de originele bijbehorende rookgasafvoer voor probleemloos functioneren.



Toepassingsmogelijkheden Bocal gasinbouwhaarden gesloten verbranding.



SCHEMA AANSLUITING
MUURDOORVOER
GEBRUIKSELE PIETRE

WAARSCHUWING.

Laat uw gashaard regelmatig reinigen door een erkende installateur. Ook een gashaard is een slijpende onderdelen en kan in bepaalde gevallen rook-monoxide vrijgeven wat grote problemen en in bepaalde gevallen menselijk leven kan veroorzaken. Kies de juiste weg en laat dit niet verlopen. Met gas is je niet voorzichtig genoeg zijn. De prijs van de haard is helaas nooit bevoelen. Niet alleen auto's maar ook gashaard's ook een onoverwinnelijk.



Vanaf Aug. 2005 nieuwe locatie: IABC 5259 en 5259A, 4814 RD, Breda

Uw local specialist:

